

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Катод»


Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)																					
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1		класс 2		класс 3				класс 4													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Рабочие места (ед.)	119	119	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	123	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них женщин	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	2	Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)	
21151	Аналитик IC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21152	Помощник инженера по технической поддержке	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6754.0256	Инженер по технической поддержке	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6754.0255	Инженер по радиосвязи	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6754.0254	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21153	Ведущий специалист по информационным технологиям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21154	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

106-01 Отдел разработки программного обеспечения



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Катод»

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, прилегаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
106-00 Отдел информационных технологий					
21151. Аналитик 1С	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21152. Помощник инженера по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6754.0256. Инженер по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6754.0255. Инженер по радиосвязи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6754.0254. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21153. Ведущий специалист по информационным технологиям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
106-01 Отдел разработки программного обеспечения					
21154. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21155. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21156. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21157. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21158. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21159. Помощник программиста	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211510. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211511. Программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211512. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

107-00 Инженерно-аналитический отдел						
211513. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
6754.0477. Инженер по нормированию труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
211514. Инженер по нормированию труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
6754.0478. Патентовед	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
6754.0476. Ведущий специалист по международным проектам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
211515. Начальник бюро технического нормирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
211516. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
211517. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
211518. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
6754.0479. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
6754.0481. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
6754.0480. Инженер по нормированию труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
211519. Заведующий техническим архивом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
111-00 Технологический отдел						
211520. Инженер-технолог II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
211521. Инженер-технолог III категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
211522. Инженер-технолог III категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
6754.0501А(6754.0502А; 6754.0503А). Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
211523. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
211524. Инженер-технолог I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
211525. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

211526. Ведущий технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6754.0494. Ведущий технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211527. Инженер-технолог II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211528. Инженер-технолог I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211529. Инженер-технолог II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211530. Инженер-технолог II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211531. Инженер-технолог II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211532. Инженер-технолог II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211533. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6754.0493. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6754.0490А(6754.0491А). Ведущий технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211534. Инженер-технолог II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
112-00 Отдел главного конструктора					
6754.0514. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211535. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
120-00 Группа информационной защиты					
211536. Специалист по защите информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
120-01 Диспетчерская группа					
211537. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122-00 Бухгалтерия					
211538. Заместитель главного бухгалтера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211539. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6754.0531. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий				

по информационным технологиям	труд: не требуются				
6754.0528А(6754.0529А; 6754.0530А). Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211540. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6754.0525. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6754.0526. Заместитель главного бухгалтера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6754.0533. Старший бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6754.0527. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6754.0532. Заместитель главного бухгалтера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211541. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122-01 Планово-экономический отдел					
211542. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211543. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6754.0534. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211544. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6754.0537. Экономист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6754.0535. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211545А(211546А; 211547А), Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122-02 Отдел труда и заработной платы					
6754.0538. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211548. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6754.0540. Ведущий экономист по труду	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211549. Специалист по учету	Рекомендации по улучшению условий				

рабочего времени		труда: не требуются					
211550. Экономист по труду		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
124-00 Руководство							
211551. Коммерческий директор		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
211552. Директор производства деталей, оснастки и оборудования		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
211553. Главный инженер по строительству		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
211554. Заместитель генерального директора по общим вопросам		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
6754.0557. Директор по качеству		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
6754.0542. Заместитель генерального директора		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
6754.0553. Директор по финансам и экономике		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
211555. Исполнительный директор		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
6754.0545. Советник генерального директора		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
211556. Директор по персоналу		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
6754.0541. Генеральный директор		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
6754.0543. Заместитель генерального директора		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
6754.0548. Директор по развитию		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
6754.0556. Директор по производству		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
6754.0559. Главный конструктор		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
211557. Начальник производства деталей и оснастки		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
6754.0547. Консультант		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
6754.0544. Советник генерального директора		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
211558. Директор по информатике		Рекомендации по улучшению условий					

Ционным технологиям							
211559. Начальник производства ПНВ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
6754.0558. Главный технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
211560. Заместитель генерального директора по режиму и безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
6754.0549. Директор по правовым вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
124-01 Отдел документационного обеспечения управления							
6754.0560. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
6754.0561. Секретарь руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
124-04 Отдел по работе с персоналом							
211561А(211562А; 211563А; 211564А). Ведущий специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
6754.0562. Начальник отдела по работе с персоналом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
124-05 Отдел охраны труда и экологии							
6754.0566. Инженер-эколог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
211565. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
211566. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
211567. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
124-06 Юридический отдел							
6754.0567. Юристоконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
124-07 Отдел гражданской обороны							
6754.0568. Ведущий специалист гражданской обороны	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
211568. Специалист по пожарной профилактике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
122-03 Финансовый сектор							

211569. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
---------------------------	-------------------------------------------------------	--	--	--

Дата составления: 12.09.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Мурашкин С.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

01.10.2024

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Исполнительный директор

(должность)

(подпись)

Кесаев С.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.09.2024

Директор по производству

(должность)

(подпись)

Попов П.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.09.2024

Начальник отдела охраны труда и эко-

логии

(подпись)

Широбокова Т.С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.09.2024

Начальник отдела по работе с персона-

лом

(подпись)

Будиндра Е.Г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.09.2024

Начальник отдела труда и заработнойной

платы

(подпись)

Горшкова И.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.09.2024

Председатель СТК

(должность)

(подпись)

Снытко Т.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.09.2024

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5124

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Захаров Дмитрий Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

12.09.2024

(дата)



Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Катод»

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единицы)										
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1				класс 2				класс 3		класс 4
			3.1	3.2	3.3	3.4	3.1	3.2	3.3	3.4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Рабочие места (ед.)	68	68	0	66	1	1	0	0	0				10
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	102	102	0	99	1	2	0	0	0				0
из них женщин	50	50	0	48	0	2	0	0	0				0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0

Таблица 1

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																	
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									
103-06 Конструкторско-технологическая лаборатория ВИП																																
6754.0005	Инженер-конструктор III категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
6754.0004	Начальник лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
6754.0007	Инженер-электроник II категории	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
18991	Инженер-технолог III категории	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
103-09 Лаборатория матричных прецизионных излучения																																
18992	Инженер-технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
103-10 Отдел разработки ЭОП и ФЭУ																																
18993А	Инженер-технолог II категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
18994А (18993А)	Инженер-технолог II категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
18995А	Ведущий технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Таблица 2

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Мурашкин С.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.10.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Исполнительный директор

(должность)

(подпись)

Кесаев С.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.10.2024

(дата)

Директор по производству

(должность)

(подпись)

Попов П.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.10.2024

(дата)

Начальник отдела охраны труда и эко-

логии

(подпись)

Широбокоева Т.С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.10.2024

(дата)

Начальник отдела по работе с персона-

лом

(подпись)

Булиндра Е.Г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.10.2024

(дата)

Начальник отдела труда и заработнойной

платы

(подпись)

Горшкова И.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.10.2024

(дата)

Председатель СТК

(должность)

(подпись)

Снытко Т.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.10.2024

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3472

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Цапаниди Анна Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.09.2024

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Катод»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
103-06 Конструкторско-технологическая лаборатория VIII					
6754.0005. Инженер-конструктор III категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6754.0004. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6754.0007. Инженер-электроник II категории	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>не требуется</i>	<i>103-06 Конструкторско-технологическая лаборатория - ВНИИ</i>	<i>выполнено</i>
18991. Инженер-технолог III категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103-09 Лаборатория матричных причесников излучения					
18992. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103-10 Отдел разработки ЭОП и ФЭУ					
18993A(18994A). Инженер-технолог II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18995A(18996A; 18997A; 18998A; 18999A). Ведущий технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189910A(189911A; 189912A). Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4940.0013A(4940.0014A). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4940.0015. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4940.0017. Инженер-технолог I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4940.0011. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104-01 Участок герметизации ЭОП 2+ и 3-го поколений					
6754.0011. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий				

189913. Откачник-вакуумщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189914А(189915А). Откачник-вакуумщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6754.0012А(6754.0013А; 6754.0014А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6754.0015. Откачник-вакуумщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6754.0030. Инженер III категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6754.0031. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6754.0016. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6754.0017. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6754.0022А(6754.0023А; 6754.0024А; 6754.0025А; 6754.0026А; 6754.0027А; 6754.0028А; 6754.0029А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104-02 Участок изготовления ФКУ ЭОП 2+ ноколени					
6755.0033. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189916. Стеклодув 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189917А(189918А). Откачник-вакуумщик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6755.0034. Заварщик на высоко-частотном индукторе 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189919. Заварщик на высоко-частотном индукторе 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189920. Промывщик деталей и узлов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189921. Монтажник электровакуумных приборов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189922. Стеклодув 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189923. Откачник-вакуумщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189924. Монтажник электрова-	Рекомендации по улучшению условий				

куумных приборов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189925. Стеклодув 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189926. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189927. Сварщик на лазерных установках 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189928. Сварщик на лазерных установках 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6755.0061. Монтажник электровакуумных приборов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6755.0037. Монтажник электровакуумных приборов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6755.0040. Контролер деталей и приборов 5 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>нормально</i>	<i>н-д-дв. Заказать средства защиты + индивидуальные средства защиты</i>	<i>инженер</i>
189929. Стеклодув 4 разряда	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>нормально</i>	<i>н-д-дв. Заказать средства защиты + индивидуальные средства защиты</i>	<i>инженер</i>
6754.0046А(6754.0047А; 6754.0048А). Контролер деталей и приборов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6755.0035. Резчик стеклонизделий 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6754.0056. Резчик стеклонизделий 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189930. Заварщик на высококачественном индукторе 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189931. Откачник-вакуумщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189932. Откачник-вакуумщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104-00 Производственно-административная группа					
6754.0472. Начальник смены	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 18.09.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)





(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Мурашкин С.А.

01.10.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Исполнительный директор (должность)		Кесаев С.А. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	20.09.2024 (дата)
Директор по производству (должность)		Попов П.П. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	20.09.2024 (дата)
Начальник отдела охраны труда и эко- логии (должность)		Пиробочкова Т.С. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	20.09.2024 (дата)
Начальник отдела по работе с персона- лом (должность)		Буляндра Е.Г. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	20.09.2024 (дата)
Начальник отдела труда и заработнойной платы (должность)		Горшкова И.П. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	20.09.2024 (дата)
Председатель СТК (должность)		Снятко Т.А. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	20.09.2024 (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

3472 (№ в реестре экспертов)		Цаганиди Анна Владимировна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	18.09.2024 (дата)
---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------------------